


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области» в городе Белая Калитва
(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва)
Испытательный Лабораторный Центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Белая Калитва
Юридический адрес: 344019, Россия, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, улица 7-я линия, 67, тел.: (863) 251-04-92
e-mail: master@donses.ru
ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156
Адрес места осуществления деятельности: 347042, Россия, Ростовская область, Белокалитвинский район, город Белая
Калитва, ул. Коммунистическая, 23а, тел.: +78638326436, e-mail: bk@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510811



М.С. Пономарева
27.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00-20/09004-24 - 61-00-20/09005-24 от 27.12.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6120003773 ОГРН 1026101258347)

2. Юридический адрес: 347120, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н МИЛЮТИНСКИЙ, С.П. МИЛЮТИНСКОЕ,
СТ-ЦА МИЛЮТИНСКАЯ, УЛ ПАВШИХ ГЕРОЕВ Д. 48/24

Фактический адрес: Ростовская обл, м.р-н Милютинский, с.п. Милютинское, ст-ца Милютинская, ул Павших
Героев, д. 48/24

3. Наименование образца испытаний:

Пробы № 61-00-20/09004-24 - 61-00-20/09005-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 61-00-20/09004-24 - водопровод МУПАТП, водоразборное устройство, 347120, Ростовская обл,
р-н Милютинский, х Юдин, пер Карьерный, 1а

Проба № 61-00-20/09005-24 - водопровод МУПАТП, водоразборное устройство, 347120, Ростовская обл,
р-н Милютинский, х Юдин, пер Колбасный, 10

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 61-00-20/09004-24 - 19.12.2024 09:40 - 09:50,

Проба № 61-00-20/09005-24 - 19.12.2024 09:55 - 10:05

Ф.И.О., должность: Макарова Т.Е., помощник врача по гигиене питания отделения отбора, приема,
регистрации, кодирования, хранения образцов, измерения физических факторов ионизирующей и
неионизирующей природы и выдачи протоколов лабораторных испытаний в городе Белая Калитва, Филиал ФБУЗ
"ЦГиЭ в РО" в г. Белая Калитва

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.12.2024 11:30

Информация о плане и методе отбора:

Пробы № 61-00-20/09004-24 - 61-00-20/09005-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования
к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №20.01-11/1778 от 19 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора образцов (проб) №20.03.1-12/4966.1 от 19 декабря 2024 г.

Ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки образцов(проб) несет ИЛЦ филиала ФБУЗ

Протокол испытаний № 61-00-20/09004-24 - 61-00-20/09005-24 от 27.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

"ЦГиЭ в РО" в г. Белая Калитва

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 61-00-20/09004-1Б-24, 61-00-20/09005-1Б-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы жидкости лабораторные, Анион 4100	546
2	Весы лабораторные электронные, ЕК-410i	P1833429
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	251
4	Термометры технические стеклянные, ТТП №4	45
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	5122
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	0768
7	Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-10603/7	B34965
8	Термометр складской ТС-7 АМК	3843

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 347042, Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г,
Коммунистическая ул, 23а

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Белая Калитва

Регистрационный номер пробы 61-00-20/09004-24

Образец поступил 19.12.2024 11:30

дата начала испытаний 19.12.2024 13:10, дата окончания испытаний 23.12.2024 13:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1-7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 глава X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.5

Место осуществления деятельности: 347042, Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г,
Коммунистическая ул, 23а

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Белая Калитва

Регистрационный номер пробы 61-00-20/09005-24

Образец поступил 19.12.2024 11:30

дата начала испытаний 19.12.2024 13:15, дата окончания испытаний 23.12.2024 13:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1-7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 глава X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.5

Ответственный за оформление протокола:

техник ЭВМ Федотова Т.А.

Конец протокола испытаний № 61-00-20/09004-24 - 61-00-20/09005-24 от 27.12.2024

Протокол испытаний № 61-00-20/09004-24 - 61-00-20/09005-24 от 27.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ БЕЛАЯ КАЛИТВА
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения: 7-я линия, 67, Ростов-на-Дону, 344019
телефон: (863) 251-04-92, факс: (863) 251-02-06, E-mail: master@donses.ru,
<http://www.61.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944 ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: улица Коммунистическая, 23а,
город Белая Калитва, район Белокалитвинский. Ростовская область, 347042
телефон: (886383)2-64-36, факс: (886383)2-64-36, E-mail: bk@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA. RU.710028

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"
в г. Белая Калитва

Пивоварова А.Ю.

28.12.2024 г.

М.П.

Экспертное заключение

№ 03.2-06/6850 от 28.12.2024 г.

Мною, врачом по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в Тагинском районе Богма Е.Д., на основании заявления (вх. №20.01-11/1778 от 19.12.2024 г.) МУПАТП, РФ, Ростовская область, Милютинский район, ст.Милютинская, ул.Павших Героев, 48/24 ИНН 6120003773 ОГРН/ОГРНИП 1026101258347 проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из ВРУ пер. Карьерный,1а, пер. Колбасный,10 МУПАТП 347120, РФ, Ростовская область, Милютинский район, х. Юдин

Дата проведения инспекции: 28.12.2024 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

- протокол (акт) отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва № 20.03.1-12/4966.1 от 19.12.2024;
- протокол испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Белая Калитва № 61-00-20/09004-24 - 61-00-20/09005-24 от 27.12.2024

Характеристика представленной документации: документы представлены в полном объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Экспертное заключение №03.2-06/6850 от 28.12.2024г.	Общее количество страниц:2 Страница: 1
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

Образец (проба) отобран ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва в водопроводе МУПАТП 347120, РФ, Ростовская область, Милютинский район, х. Юдин.

Отклонения, допущенные при отборе, транспортировании, хранении образцов (проб): -;

Образец (проба) доставлен специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва.


Лабораторные испытания проведены в ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Белая Калитва (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510811).

Выводы:

Вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из ВРУ пер. Карьерный,1а, пер. Колбасный,10 МУПАТП 347120, РФ, Ростовская область, Милютинский район, х. Юдин, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел III табл. 3.5 по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, колифаги, Escherichia coli, энтерококки).

Предупреждён об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за дачу заведомо ложного экспертного заключения

Врач по общей гигиене отделения гигиены
и эпидемиологии в Тагинском районе



Богма Е.Д.